

KRYTERIA DOSTĘPU

Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”, Typ projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”, nabór wniosków na projekty wskazane w Planie inwestycyjnym dla subregionów objętych OSI problemowymi.

Lp.	Nazwa kryterium	Opis kryterium	Punktacja	Możliwość uzupełnienia
1.	Plan inwestycyjny dla subregionów objętych OSI problemowymi oraz zakres projektów	Zgodnie z RPO WM 2014-2020, ocenie podlegać będzie czy projekt obejmuje obiekt, w którym prowadzona jest działalność lecznicza w zakresie leczenia szpitalnego oraz czy został ujęty w Planach inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi (ciechanowskim, ostrołęckim, plockim, radomskim, siedleckim), zatwierdzonych przez IZ RPO WM 2014-2020.	0/1	TAK
2.	Audyt energetyczny	Wnioskodawca dołączył do wniosku o dofinansowanie audyt energetyczny określający koszty kwalifikowalne (optymalny zakres działań) przedmiotowego projektu. Wnioskodawca dołączył do wniosku o dofinansowanie audyt energetyczny sporządzony dla każdego budynku będącego przedmiotem projektu. Audyt energetyczny ¹ określa koszty kwalifikowane projektu obejmujące zadania inwestycyjne. <i>Uwaga: Jeżeli projekt zawiera inne koszty kwalifikowane poza pracami inwestycyjnymi, nie muszą one wynikać z audytu.</i>	0/1	TAK
3.	Obowiązkowy audyt ex-post	Złożenie deklaracji przez beneficjenta o przeprowadzeniu audytu energetycznego ² ex-post, celem weryfikacji przeprowadzonych oszczędności energii w wyniku realizacji projektu.	0/1	TAK
4.	Poziom oszczędności energii	Na podstawie dokumentacji aplikacyjnej (w tym audytu energetycznego ³) należy zweryfikować, czy przewidziane działania skutkują poprawą efektywności energetycznej określonej dla energii końcowej, o co najmniej 25% w odniesieniu do stanu sprzed realizacji projektu (warunek dotyczy każdego termomodernizowanego budynku w ramach projektu).	0/1	TAK

¹ Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. nr 43 poz. 346 z 2009 r. z późn. zm.)

² jw

³ jw.

Lp.	Nazwa kryterium	Opis kryterium	Punktacja	Możliwość uzupełnienia
5.	Zgodność projektu z przepisami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń	<p>Dotyczy wyłącznie projektów, które jako element inwestycji zawierają zamianę/modernizację urządzeń grzewczych⁴.</p> <p>Wsparcie może zostać udzielone na inwestycje w kotły⁵ spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe⁶, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby. Wsparcie kotłów zużywających węgiel stanowi wydatek niekwalifikowany.</p> <p><i>Uwaga: Jeżeli nie dotyczy kryterium uznaje się za spełnione.</i></p>	0/1	TAK
6.	Zgodność projektu z „Mapami potrzeb zdrowotnych”	<p>W ramach kryterium beneficjent powinien wykazać, iż obiekty ochrony zdrowia ww. podmiotów, są zgodne z wymogami map potrzeb zdrowotnych.</p> <p>Inwestycje dotyczące modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, w których prowadzona jest działalność lecznicza w zakresie leczenia szpitalnego podlegają ocenie dopuszczalności wsparcia poprzez weryfikację czy działalność lecznicza wykonywana w budynku będącym przedmiotem projektu posiada uzasadnienie w kontekście map potrzeb zdrowotnych.</p> <p>Inwestycje dotyczące modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, w których prowadzona jest działalność lecznicza w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) podlegają ocenie dopuszczalności wsparcia poprzez weryfikację czy działalność lecznicza wykonywana w budynku będącym przedmiotem projektu posiada uzasadnienie z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych w regionie.</p> <p>Mapy potrzeb zdrowotnych znajdują się na stronie: http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-potrzeb-zdrowotnych-dokumenty/.</p>	0/1	TAK

⁴ Inwestycje w urządzenia grzewcze mogą stanowić jedynie element projektów termomodernizacyjnych.

⁵ Wymiana urządzeń grzewczych kwalifikuje się do wsparcia pod warunkiem zapewnienia znacznej redukcji CO₂ w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa). Ze względu na to, że inwestycje w tym zakresie mają długotrwały charakter, powinny być zgodne z właściwymi przepisami unijnymi. Wspierane urządzenia do ogrzewania muszą od początku okresu programowania charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Projekty uwzględniające wymianę/modernizację urządzeń grzewczych opalanych na biomasę powinny być zgodne z programami ochrony powietrza.

⁶ Kotły spalające biomasę lub paliwa gazowe mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie.

KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE**Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”, Typ projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”, nabór wniosków na projekty wskazane w Planie inwestycyjnym dla subregionów objętych OSI problemowymi.**

Lp.	Kryterium	Opis kryterium	Punktacja	Maksymalna liczba punktów
1.	Stopień poprawy efektywności energetycznej (w %)	Wynikający z audytu energetycznego zakres poprawy efektywności energetycznej w odniesieniu do stanu początkowego (w %) obliczany dla energii końcowej – X dla danego budynku.	10 pkt - $50\% < X$ 6 pkt - $40\% < X \leq 50\%$ 2 pkt - $25\% \leq X \leq 40\%$ Uwaga: w przypadku udziału w projekcie kilku budynków o różnym stopniu efektywności energetycznej, efektywność projektu będzie stanowiła średnią ważoną efektywności poszczególnych budynków względem zmniejszenia zużycia kWh w całości projektu ⁷ .	10
2.	Podwyższenie standardu energetycznego budynku, wyrażone wskaźnikiem EP_{h+w}	W ramach kryterium oceniany będzie poziom zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną w stanie docelowym na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej określony w audycie energetycznym. W przypadku termomodernizacji kilku budynków liczymy średnią. Wykluczone są z analizy pod kątem kryterium budynki wykorzystywane w ponad 50% na działalność inną niż lecznicza.	Liczba punktów przyznawana za osiągnięcie wskaźnika EP_{h+w} , w wysokości: 4 pkt – jeżeli $EP_{h+w} \leq 290 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \times \text{rok})$; 2 pkt – jeżeli $290 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \times \text{rok}) < EP_{h+w} \leq 390 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \times \text{rok})$; 0 pkt - jeżeli $EP_{h+w} > 390 \text{ kWh}/(\text{m}^2 \times \text{rok})$ lub brak informacji w tym zakresie. Punkty w ramach kryterium nie sumują się.	4
3.	Efektywność kosztowa: Zmniejszenie zużycia energii	W ramach kryterium oceniany będzie nakład środków finansowych UE w stosunku do ilości zaoszczędzonej energii [zł/ MWh/rok] osiągniętej w wyniku realizacji projektu.	Punkty w ramach kryterium przyznawane będą następująco: • 8 pkt – $2\,000,00 \text{ zł} > X$	8

⁷ zgodnie z metodologią przedstawioną w Regulaminie konkursu

Lp.	Kryterium	Opis kryterium	Punktacja	Maksymalna liczba punktów
		<p>Kryterium premiuje projekty, w których koszt ten jest najniższy.</p> <p>Wartość zaoszczędzonej energii, w wyniku realizacji projektu, powinna być wyrażona wskaźnikami:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] i/lub Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] <p>W przypadku ilości zaoszczędzonej energii cieplnej wyrażanej w jednostce miary GJ/rok, należy dokonać przeliczenia wykazując osiągniętą wartość z zastosowaniem jednostek wyrażonych w MWh/rok.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 5 pkt - $2\,000,00\ \text{zł} \leq X < 3\,900,00\ \text{zł}$ 2 pkt – $3\,900,00\ \text{zł} \leq X < 6\,500,00\ \text{zł}$ 0 pkt – $6\,500,00\ \text{zł} \leq X$ lub brak informacji w tym zakresie. 	
4.	Stopień redukcji CO ₂ (w tony/rok)	<p>Zgodnie z RPO WM 2014-2020, w ramach kryterium oceniana będzie wartość redukcji gazów cieplarnianych na podstawie wartości redukcji wyrażonej w ekwiwalencie CO₂.</p> <p>Wartość redukcji tony emisji CO₂/rok, w wyniku realizacji projektu, powinna zostać wyrażona wskaźnikiem:</p> <p><i>Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO₂] (CI 34)</i></p> <p><i>Wartości muszą wynikać z audytu energetycznego.</i></p>	<p>Punkty przyznawane są następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> 8 pkt – $60\% < X$ 5 pkt – $60\% \geq X > 45\%$ 2 pkt - $45\% \geq X > 30\%$ 0 pkt – $30\% \geq X$ lub brak informacji w tym zakresie. 	8
5.	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE)	<p>Zastosowanie w projekcie rozwiązania technicznego, pozwalającego na wytworzenie energii elektrycznej lub/i cieplnej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.</p> <p>Kryterium powiązane ze wskaźnikami właściwymi dla OZE, wskazanym w Regulaminie konkursu.</p>	<p>3 pkt - uwzględnienie w projekcie OZE dla produkcji energii elektrycznej lub/i cieplnej</p> <p>0 pkt - nieuwzględnienie w projekcie OZE lub brak danych w tym zakresie</p>	3

Lp.	Kryterium	Opis kryterium	Punktacja	Maksymalna liczba punktów
6.	Projekt obejmuje zamianę/modernizację urządzeń grzewczych	<p>Promowane będą projekty, których elementem jest zamiana/modernizacja konwencjonalnych urządzeń grzewczych.</p> <p>Kryterium weryfikowane będzie na podstawie wskaźnika:</p> <p>„Powierzchnia podlegająca zmianie sposobu ogrzewania [m2]”.</p>	<p>3 pkt – projekt obejmuje zamianę/modernizację urządzeń grzewczych</p> <p>0 pkt - brak spełnienia kryterium lub brak informacji w tym zakresie</p>	3
7.	Zgodność projektu z programem rewitalizacji	<p>Kryterium promuje zgodność projektu z obowiązującym (na dzień składania wniosku o dofinansowanie) właściwym miejscowo programem rewitalizacji.</p> <p>Program rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie programów rewitalizacji województwa mazowieckiego na dzień składania wniosku o dofinansowanie. Wykaz znajduje się na stronie: https://www.funduszedlamazowska.eu/rewitalizacja.</p> <p>Projekt powinien być określony wskaźnikiem: „Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji [%]”.</p>	<p>2 pkt - projekt znajduje się na liście projektów podstawowych w programie rewitalizacji</p> <p>1 pkt - projekt wskazany jest jako pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w programie rewitalizacji</p> <p>0 pkt - brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie</p> <p>Punkty w ramach kryterium nie sumują się</p>	2
8.	Efektywność kosztowa	<p>Zgodnie z RPO WM 2014-2020, wskaźnik: „Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków” jest ramą wykonania osi priorytetowej i będzie służył Komisji Europejskiej do oceny realizacji celów RPO WM 2014-2020.</p> <p>Kryterium jest liczone zgodnie z poniższym wzorem:</p> <p>Wartość dofinansowania UE projektu (euro)</p> <p>_____ < 285 338 euro</p> <p>Wartości docelowa wskaźnika w ramach projektu:</p>	<p>Średnia wartość dofinansowania UE jednego, zmodernizowanego energetycznie budynku w projekcie:</p> <p>3 pkt - poniżej 285 338 euro;</p> <p>0 pkt - brak spełnienia wyżej wymienionych warunków lub brak informacji w tym zakresie</p> <p>Koszt należy przeliczyć kursem euro podanym w regulaminie konkursu.</p>	3

Lp.	Kryterium	Opis kryterium	Punktacja	Maksymalna liczba punktów
		<p>„Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków”</p> <p>Wartość dofinansowania UE wsparcia jednego, zmodernizowanego energetycznie budynku nie może przekroczyć kwoty 285 338 euro.</p> <p>Koszt należy przeliczyć kursem euro podanym w regulaminie konkursu.</p>		
9.	Działalność prowadzona w budynkach	<p>Kryterium promuje budynki, w których prowadzona jest działalność lecznicza w zakresie leczenia szpitalnego.</p> <p>W przypadku kilku budynków brany jest pod uwagę budynek, gdzie powierzchniowy udział działalności innej niż lecznicza jest największa.</p>	<p>Budynki wykorzystywane na cele administracyjne, działalność poza leczniczą (np. magazyn, pralnia itp.) oraz działalność inna niż leczenie szpitalne</p> <p>6 pkt - $20\% > X$</p> <p>4 pkt - $20\% \leq X < 30\%$</p> <p>2 pkt - $30\% \leq X < 40\%$</p> <p>0 pkt - $40\% \leq X$ lub brak informacji w tym zakresie.</p>	6
10.	Projekt główny ⁸	<p>W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy inwestycja jest projektem głównym w danej wiązce projektów.</p> <p>Ocena kryterium zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w Planach Działań RIT.</p>	<p>6 pkt - Tak</p> <p>0 pkt- brak spełnienia kryterium lub brak informacji w tym zakresie</p>	6

⁸ Kryterium będzie stosowane jedynie w przypadku, gdy przynajmniej jeden projekt w dowolnym *Planie inwestycyjnym dla subregionów objętych OSI problemowymi w danym typie projektu w Działaniu 4.2* zostanie określony jako „projekt główny”.