

KRYTERIA DOSTĘPU

Podziałanie 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”, Typ projektu: Ograniczenie „niskiej emisji”

Lp.	Nazwa kryterium	Opis kryterium	Punktacja	Możliwość uzupełnienia
1.	Efektywność energetyczna budynku	<p>Zgodnie z RPO WM 2014-2020, w ramach kryterium ocenie podlegać będzie, standard efektywności energetycznej budynku wyrażony maksymalną wartością wskaźnika EP. Standard zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia w przypadku domów jednorodzinnych nie może przekroczyć 150 kWh/(m² x rok) , zaś dla domów wielorodzinnych nie może przekroczyć wartości 135 kWh/(m² x rok).</p> <p>Ww. wartości muszą zostać osiągnięte najpóźniej rok po zakończeniu realizacji projektu.</p> <p>Kryterium nie stosuje się w przypadku zabytkowych budynków mieszkalnych (zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z ewidencją zabytków).</p> <p>W takim przypadku kryterium uznaje się za spełnione.</p> <p>Kryterium będzie weryfikowane na podstawie audytu energetycznego¹. W przypadku projektu obejmującego wyłącznie wymianę urządzenia grzewczego dopuszczalne jest przedłożenie jedynie świadectwa energetycznego.</p>	0/1	TAK
2.	Zgodność projektu z przepisami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń	<p>Dotyczy wyłącznie projektów w zakresie wymiany/modernizacji urządzeń grzewczych.</p> <p>Wsparcie może zostać udzielone na inwestycje w kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby. Wsparcie kotłów zużywających węgiel stanowi wydatek niekwalifikowany.</p>	0/1	TAK

¹Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. nr 43 poz. 346 z 2009 r. z późn. zm.).

Lp.	Nazwa kryterium	Opis kryterium	Punktacja	Możliwość uzupełnienia
		<p>Wymiana urządzeń grzewczych kwalifikuje się do wsparcia pod warunkiem zapewnienia znacznej redukcji CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalnego paliwa). Ze względu na to, że inwestycje w tym zakresie mają długotrwały charakter, powinny być zgodne z właściwymi przepisami unijnymi. Wspierane urządzenia do ogrzewania muszą od początku okresu programowania charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Projekty uwzględniające wymianę/modernizację urządzeń grzewczych opalanych na biomasę powinny być zgodne z programami ochrony powietrza.</p> <p>Wymiana urządzeń grzewczych powinna być również zgodna z przepisami prawa krajowego tj. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.</p> <p>Kotły będą wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie będą posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.</p> <p>Kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę lub paliwa gazowe mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie.</p> <p><i>Uwaga: Jeżeli nie dotyczy kryterium uznaje się za spełnione.</i></p>		
3.	Obszar realizacji projektu.	<p>Ocenić podlegać będzie czy projekt realizowany jest na terenie gminy do 300 tys. mieszkańców.</p> <p>Wsparciem zostaną objęte wszystkie ośrodki regionalne (liczące między 100 a 300 tys. mieszkańców), subregionalne (liczące pomiędzy 50 a 100 tys. mieszkańców), lokalne (poniżej 50 tys. mieszkańców) oraz tereny wiejskie wyznaczone w koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.</p> <p>W przypadku realizacji projektu na terenie kilku gmin, każda z gmin musi spełniać powyższy warunek.</p>	0/1	TAK

KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE

Podziałanie 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”, Typ projektu: Ograniczenie „niskiej emisji”

Kryteria nie będą stosowane w sytuacji, gdy wartość alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie będzie pozwalała na wybranie do dofinansowania wszystkich projektów, które miałyby być oceniane pod względem niniejszych kryteriów.

Jeżeli kryteria będą stosowane, nie ma konieczności uzyskania minimalnej liczby punktów. Wysoka jakość projektów zagwarantowana jest bardzo ambitnymi i trudnymi do spełnienia kryteriami dostępu.

Lp.	Kryterium	Opis kryterium	Punktacja	Maksymalna liczba punktów
1.	Stopień redukcji CO ₂	Zgodnie z RPO WM 2014-2020, w ramach kryterium oceniana będzie wartość redukcji gazów cieplarnianych na podstawie wartości redukcji wyrażonej w ekwiwalencie CO ₂ . Wartość redukcji tony emisji CO ₂ /rok, w wyniku realizacji projektu, powinna zostać wyrażona wskaźnikiem: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO ₂] (CI 34).	Punkty w ramach kryterium przyznawane są następująco: <ul style="list-style-type: none"> • 8 pkt – $X > 750$ • 6 pkt – $750 \geq X > 500$ • 4 pkt – $500 \geq X > 250$ • 2 pkt - $250 \geq X > 50$ • 0 pkt – $50 \geq X$ lub brak informacji w tym zakresie 	8
2.	Stopień redukcji emisji pyłu zawieszonego PM ₁₀ (%)	Zgodnie z RPO WM 2014-2020, w ramach kryterium ocenie podlegać będzie wartość redukcji emisji pyłu zawieszonego PM ₁₀ [%/rok]. Wielkość redukcji wyrażona w % jako stosunek wielkości emisji zredukowanych do wielkości emisji bazowych, określonych w oparciu o dokumentacje stanowiące podstawę do aktualizacji programów ochrony powietrza.	Punkty w ramach kryterium przyznawane są następująco: <ul style="list-style-type: none"> • 8 pkt - $X \geq 60 \%$ • 6 pkt – $60 \% > X \geq 30 \%$ • 4 pkt – $30 \% > X \geq 10 \%$ • 2 pkt - $10\% > X \geq 3 \%$ • 0 pkt – $3 \% > X \geq 0 \%$ lub brak informacji w tym zakresie. 	8
3.	Obszar zdiagnozowany	Kryterium promuje projekty realizowane na terenie gminy o przekroczonych dopuszczalnych i docelowych	Projekt lub część projektu znajduje się na terenie gminy o przekroczonych	6

Lp.	Kryterium	Opis kryterium	Punktacja	Maksymalna liczba punktów
	w wojewódzkim programie ochrony powietrza	poziomach substancji w powietrzu – w szczególności pyłu zawieszonego PM 10 określonych w programach ochrony powietrza obowiązujących dla strefy, na obszarze której realizowany jest projekt.	limitach pyłu zawieszonego PM 10 – 6 pkt Żadna część projektu nie znajduje się na terenie gminy o przekroczonych limitach pyłu zawieszonego PM 10 lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt	
4.	Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych	Zgodnie z RPO WM 2014-2020, kryterium promuje instalacje wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych.	Projekt uwzględnia OZE dla produkcji energii – 2 pkt Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt	2
5.	Zgodność projektu z programem rewitalizacji	Kryterium promuje zgodność projektu z obowiązującym (na dzień składania wniosku o dofinansowanie) właściwym miejscowo programem rewitalizacji. Program rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie programów rewitalizacji województwa mazowieckiego (na dzień składania wniosku o dofinansowanie). Projekt powinien być określony wskaźnikiem: „Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji [%]”.	Projekt znajduje się na liście projektów podstawowych w programie rewitalizacji – 2 pkt; Projekt wskazany jest jako pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w programie rewitalizacji – 1 pkt Punkty w ramach kryterium nie sumują się. Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt	2
7.	Efektywność kosztowa	Zgodnie z RPO WM 2014-2020, wskaźnik: „Powierzchnia podlegająca zmianie sposobu ogrzewania [m2]” jest wskaźnikiem realizacji celów osi priorytetowej i będzie służył KE do oceny realizacji celów RPO WM.	Średnia wartość dofinansowania UE w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni ogrzewanej: • $X < 15$ euro –3 pkt	3

Lp.	Kryterium	Opis kryterium	Punktacja	Maksymalna liczba punktów
		<p>Kryterium jest liczone zgodnie z poniższym wzorem:</p> $\frac{\text{Wartość dofinansowania UE projektu (euro)}}{\text{Wartości docelowa wskaźnika w ramach projektu: „Powierzchnia podlegająca zmianie sposobu ogrzewania [m2]”}} < X$ <p>Koszt należy przeliczyć kursem euro podanym w regulaminie konkursu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • $X < 28,6$ euro –1 pkt <p>Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt</p> <p>Punkty w ramach kryterium nie sumują się.</p> <p>Koszt należy przeliczyć kursem euro podanym w Regulaminie konkursu.</p>	
8.	Zgodność ze strategiami niskoemisyjnymi	<p>Zgodność z: Planem Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) lub Programem Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE).</p> <p>W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy projekt jest zgodny z Planem/-ami Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Programem Ograniczania Niskiej Emisji, obowiązującym/-i na obszarze na którym realizowany jest projekt. Weryfikacji podlegać będzie czy projekt wpisuje się w kierunki działań niskoemisyjnych i/ lub został zidentyfikowany w ww. dokumentach.</p>	<p>Projekt wynika z PGN lub PONE - 2 pkt</p> <p>Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt</p>	2
9.	Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu	<p>Przedmiotem kryterium będzie ocena, czy Wnioskodawca posiada/planuje przygotowanie programu wsparcia dla najuboższych osób, które w wyniku realizacji projektu będą ponosić zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania.</p>	<p>Punkty zostaną przyznane następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dla obszaru, na którym realizowany jest projekt uchwalony i wdrażany jest program wsparcia – 4 pkt • Dla obszaru, na którym realizowany jest projekt planowane jest opracowanie w okresie realizacji projektu programu wsparcia – 2 pkt <p>Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt</p>	4

Lp.	Kryterium	Opis kryterium	Punktacja	Maksymalna liczba punktów
			Punkty w ramach kryterium nie sumują się.	
10	Nasilenie problemów społeczno - gospodarczych	Ocenić podlegać będzie czy projekt realizowany jest na terenie miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze i ulegających depopulacji ² . Zgodnie ze „Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” (SOR).	<p>Punkty zostaną przyznane następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Silna utrata funkcji, niekorzystna sytuacja społeczno-gospodarcza – 3 pkt • Utrata funkcji, mocno niekorzystna sytuacja społeczno-gospodarcza – 2 pkt • Utrata funkcji, niekorzystna sytuacja społeczno-gospodarcza - 1 pkt <p>Punkty w ramach kryterium nie sumują się.</p> <p>Brak spełnienia wyżej wymienionych warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt</p>	3

² Lista miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze wskazana jest w załączniku nr 2 do „Delimitacji miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze” . https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/media/36254/Delimitacja_miast_srednich_SOR_11.pdf